


1 Indsats informationsmodel - Byggeblok



Definition:
Logisk Informationsmodel af Byggeblokken Indsats

Beskrivelse:
Modellen beskriver den helt overordnede model for enhver type af "Indsats"
Modellen kan bruges som skabelon til at beskrive alle typer af Indsats på tværs af forretningsområder. Modellen kan både bruges til at beskrive en samling af flere "indsats" eller enkelte "indsats".

1.1 Aktivitet

Definition:
Handling som en aktør udfører med et bestemt formål

Beskrivelse:
Aktivitet beskriver en eller flere handling(er) som kan udføres af en eller flere aktivitetsaktører på et bestemt tidspunkt (eller periode) og sted. En aktivitet kan forbruge faciliteter og aktører som ressourcer, og kan omhandle eller frembringe bestemte objekter. En aktivitet kan bruge dokumenter som input under udførelsen af handlingen, eller bruge dokumenter til at redegøre for aktivitetshandlingen. Aktiviteter kan indgå i sager, og emnet for aktiviteten kan klassificeres ved hjælp af en klassifikationsmetode.

1.1.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
navn	Definition: Sigende, brugervendt navn på aktiviteten

formål	Definition Beskrivelse af formålet med aktiviteten
beskrivelse	Definition: Uddybende beskrivelse af den pågældende aktivitet
brugervendtNøgle	Definition: Identifikation af aktiviteten, som kan forstås af en bruger.
status	Definition: Tilstand en aktivitet befinder sig i på et givet tidspunkt Eksempler: - planlagt - under udførelse - Gennemført - afbrudt - ...
procentFærdig	Definition Mulighed for løbende at angive hvor færdig en given aktivitet er i procent. Kommentar: Reglerne for udregningen af procent-færdig udfærdiges i fagdomænet
tid	Definition: Tidsangivelse af hvornår en given aktivitet finder sted Kommentar: Kan være tidspunkt eller et tidsinterval

1.1.2 Relationer

Navn	Beskrivelse
Indgår i	Definition: En Aktivitet kan indgå i en samling af aktiviteter, med et fælles formål.
	Definition: En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet
	Definition: En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet
	Definition: En Beslutningsaktivitet er speciel type af Aktivitet


1.2 Aktivitetspakke

Definition:

En Aktivitetspakke er en samling af aktiviteter med et fælles overordnet formål.

Beskrivelse:

Aktivitetspakker kan sammensættes efter behov og dækker derfor de forskellige typer aktivitetssamlinger der arbejdes med. "Tilsyn", "Undersøgelse" osv. er eksempler på aktivitetspakker.



1.2.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
navn	Definition: Sigende, brugervendt navn på aktivitetspakken
formål	Definition: Det som ønskes opnået ved udførelse af en specifik aktivitetspakke
periode	Definition: Tidsperiode hvor aktiviteterne i aktivitetspakken finder sted
status	Definition: Status som angiver hvilken status en aktivitetspakke har på et bestemt tidspunkt. Kommentar: Der sættes også status på de enkelte aktiviteter i pakken, som derved supplerer aktivitetspakkens status. Eksempler Planlagt Igang Afsluttet -Afbrudt -Gennemført
bemærkning	Definition: Uddybende tilføjelse til en aktivitetspakke

1.2.2 Relationer

Navn	Beskrivelse
	Definition: Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke
Indgår i	Definition: En Aktivitet kan indgå i en samling af aktiviteter, med et fælles formål.

1.3 Beslutningsaktivitet

Definition:

En Beslutningsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, som kan beslutte om en eller flere Indsatsaktiviteter eller Indsatsforløb skal påbegyndes.

Beskrivelse:

En beslutningsaktivitet tager hånd om en indstillingsaktivitet, og beslutter om der skal følges op på indstillingen, og påbegyndes konkrete Indsatsaktiviteter for at prøve at påvirke en eller flere Tilstande. En Beslutningsaktivitet kan på samme måde beslutte om et indsatsforløb kan eller skal igangsættes for at påvirke en eller flere tilstande.

1.3.1 Relationer

Navn	Beskrivelse
	Definition: En Beslutningsaktivitet er speciel type af Aktivitet
Beslutter	Definition: En Beslutningsaktivitet kan beslutte om en eller flere Indsatsaktiviteter kan udføres
Beslutter	Definition: En beslutningsaktivitet kan beslutte om et Indsatsforløb skal igangsættes

1.4 Indsatsaktivitet

Definition:

En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, som ved udførelse har til formål at påvirke en eller flere tilstande.

Beskrivelse:

Det særlige ved en Indsatsaktivitet er at den kan påvirke Tilstande, altså ændre Tilstanden for en eller flere egenskaber hos et objekt.

En Indsatsaktivitet udføres på baggrund af en Indstillingsaktivitet, som er besluttet af en Beslutningsaktivitet. En eller flere Indsatsaktiviteter kan indgå i et Indsatsforløb.

En Indsatsaktivitet klassificeres efter en klassifikationsmetode, Som eksempelvis kan strukturere Indsatsaktiviteter efter emne.

1.4.1 Relationer

Navn	Beskrivelse
	Definition: En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet
Påvirker	Definition: En Indstillingsaktivitet påvirker en eller flere Tilstande
Indgår i	Definition: En eller flere indstillingsaktiviteter kan indgå i et Indsatsforløb
Indsatsaktivitetstype	Definition: En Indsatsaktivitet kan klassificeres efter en klassifikation, som fortæller noget om Indsatsaktivitetstypen Eksempel: Et ydelseskatalog kan være et eksempel på et klassifikationssystem, som strukturerer og definerer forskellige indsatsaktivitetstyper.
Beslutter	Definition: En Beslutningsaktivitet kan beslutte om en eller flere Indsatsaktiviteter kan udføres
Indstiller	Definition: En Indstillingsaktivitet indstiller en eller flere Indsatsaktiviteter

1.5 Indsatsforløb

Definition:

Et Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke, som kan samle flere indsatsaktiviteter i en pakke. Indsatsforløb kan ligeledes samle andre typer af aktiviteter.

Beskrivelse:

Det særlige ved et Indsatsforløb er at den vedrører en eller flere Tilstand(e), som den kan tage udgangspunkt i, opsætte mål for og påvirke.

Indsatsforløb har følgende relationer til Tilstand:

Tager udgangspunkt i: Kan fastsætte en eller flere Tilstande som ønskes påvirket/ændret. Det vil sige at Indsatsforløbet kan pege på den eller de tilstande som skal være udgangspunktet for udførelsen af et eller flere Indsatsforløb.

Sætter mål for: Indsatsforløb kan fastsætte/opsætte mål for en eller flere eksisterende Tilstande, som ønskes ændret/opnået igennem et eller flere Indsatsforløb

Resultere i: Et indsatsforløb kan resultere i en eller flere nye tilstande. Dette vil sige at et Indsatsforløb kan resultere i nye værdier for de tilstande som Indsatsforløbet tog udgangspunkt i.

1.5.1 Relationer

Navn	Beskrivelse
Resultere i	Definition: Et eller flere Indsatsforløb kan resultere i en eller flere Tilstande
Sætter mål for	Definition: Et eller flere indsatsforløb kan sætte mål for en eller flere Tilstande
Tager udgangspunkt i	Definition: Et eller flere Indsatsforløb kan tage Udgangspunkt i en eller flere Tilstande
Indsatsforløbstype	Definition: En Indsatsforløb kan klassificeres efter en klassifikation, som kan fortælle noget om Indsatsforløbstypen
	Definition: Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke
Indstiller	Definition: En indstillingsaktivitet kan indstille et eller flere Indsatsforløb, som skal gøre noget ved en eller flere Tilstande
Beslutter	Definition: En beslutningsaktivitet kan beslutte om et Indsatsforløb skal igangsættes
Indgår i	Definition: En eller flere indstillingsaktiviteter kan indgå i et Indsatsforløb

1.6 Indstillingsaktivitet

Definition:

En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, der tager udgangspunkt i en eller flere Tilstande, og opsætter mål for disse.

Beskrivelse:

Efter at have taget udgangspunkt en eller flere tilstande, samt opsat mål for disse, indstiller Indstillingsaktivitet en eller flere Indsatsaktiviteter, som kan påvirke den eller de Tilstande der er opsat mål for.

En Indstillingsaktivitet kan også indstille en eller flere Indsatsforløb, som skal påvirke den eller de tilstande som Indstillingsaktiviteten tager udgangspunkt i.

Eksempel:

En indlagt patient får målt sin kropstemperatur til at være 39 grader celcius(Tilstand), dette er for højt og ønskes sænket til 37 grader. Det indstilles(Indstillingsaktivitet) derfor at igangsætte en febernedsættende medicinering(Indsatsaktivitet), som en del af patientens overordnede indlæggelsesforløb(Indsatsforløb) på hospitalet. Efterfølgende måles temperaturen igen, for at se om Indsatsen har opnået det ønskede resultat(tilstand)

1.6.1 Relationer

Navn	Beskrivelse
	Definition: En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet
Indstiller	Definition: En indstillingsaktivitet kan indstille et eller flere Indsatsforløb, som skal gøre noget ved en eller flere Tilstande
Indstiller	Definition: En Indstillingsaktivitet indstiller en eller flere Indsatsaktiviteter
Sætter mål for	Definition: En eller flere indstillingsaktiviteter sætter mål for en eller flere Tilstande
Tager udgangspunkt i	Definition: En eller flere Indstillingsaktiviteter tager udgangspunkt i en eller flere Tilstande

1.7 Klasse

Definition:

Klasse er en mængde, hvori de indgående objekter har en eller flere egenskaber til fælles. Et klassifikationssystem udgøres af klasser.

Kommentar:

Klasse beskriver de konkrete klasser, som bruges til klassifikation af objekter. Disse klasser kan være ordnet på forskellig vis. En liste uden niveauer er den simpleste. En hierarkisk liste kan have over- og underemner. Klasser kan endvidere også have sideordnede klasser (henvisninger), også kaldet relaterede klasser. De relaterede klasser skal kunne tilgås fx i forbindelse med opmærkning af sager og dokumenter.

1.7.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
ID	Kommentar: Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis: https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne#27.34.02
BrugervendtNøgle	Kommentar: Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er bestemt af facetens attribut Supplement.
Beskrivelse	Definition: Uddybende beskrivelse af klassen.
Titel	Definition: Kortfattet, præcis titel for klassen.
Eksempel	Definition Et illustrerende eksempel på brug af emnet.
Ændringsnotat	Definition: Når en redaktør ændrer klassens indhold, kan han her

	skrive hvad og hvorfor, der er ændret.
Ændringsdato	Kommentar Relationen ÆndretAf skal udfyldes for at angive, hvem i organisationen der har lavet ændringen.
VirkningFra	Definition: Tidspunkt klassen har virkning fra
VirkningTil	Definition: Tidspunkt klassen har virkning til

1.7.2 Relationer

Navn	Beskrivelse
Indsatsaktivitetstype	Definition: En Indsatsaktivitet kan klassificeres efter en klassifikation, som fortæller noget om Indsatsaktivitetstypen Eksempel: Et ydelseskatalog kan være et eksempel på et klassifikationssystem, som strukturerer og definerer forskellige indsatsaktivitetstyper.
Indsatsforløbstype	Definition: En Indsatsforløb kan klassificeres efter en klassifikation, som kan fortælle noget om Indsatsforløbstypen

1.8 Tilstand

Definition:

Tilstand beskriver en egenskab hos et objekt.

Beskrivelse:

Tilstand bruges til at sætte "værdier" på egenskaber. Værdimængden for en tilstand afhænger af den egenskab tilstanden sætter værdi på.

Bestemte aktivitetstyper kan resultere i Tilstande.

Observations- og analyseaktiviteter giver konkrete resultater i form af Tilstande som fortæller noget om hvordan et objekt tager sig ud på et konkret tidspunkt.

Indsatsaktiviteter kan sætte mål for Tilstande, og på denne måde fortælle noget om hvordan man ønsker eller forventer at Tilstandene hos et objekt tager sig ud på et fremtidigt tidspunkt. Tilstande kan derfor både være målte værdier og forventede værdier som fortæller noget om et objekts egenskaber på forskellige tidspunkter.

Eksempel:

Indenfor sundhedsområdet kan en person beskrives ved hjælp af et vilkårligt antal forud definerede (sundhedsfaglige) egenskaber, en af disse er blodtryk. Egenskaben blodtryk er defineret som et diastolisk og et systolisk tryk som kan angives i enheden millimeter kviksølv (mmHg). Når en person går til lægen og for målt et blodtryk på 140/90 mmHg, er værdien (140 og 90) af denne måling den konkrete tilstand for personens blodtryk på det på gældende tidspunkt. Personen kan gå til lægen måneden efter og få foretaget den samme blodtryksmåling, men her ender op med et blodtryk på 120/80 mmHG. Værdien af den nye måling er en ny tilstand for egenskaben blodtryk på et nyt måletidspunkt. Når man herefter kigger på egenskaben blodtryk hos den samme person, vil der være registreret tilstande som beskriver hvad personens blodtryk har været på to forskellige tidspunkter. Disse to tilstande kan sammenlignes og det er hermed muligt at følge udviklingen af personens blodtryk (progression).

1.8.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
------	-------------

resultatværdi	<p>Definition: Værdien som et resultat har</p> <p>Synonymer: Værdi Observationsresultat</p> <p>Eksempler: -136 -29 -0,12 -Brunt slam -Svagt forurennet -Stiv kuling"</p>
fænomentid	

1.8.2 Relationer

Navn	Beskrivelse
Sætter mål for	Definition: En eller flere indstillingsaktiviteter sætter mål for en eller flere Tilstande
Tager udgangspunkt i	Definition: En eller flere Indstillingsaktiviteter tager udgangspunkt i en eller flere Tilstande
Påvirker	Definition: En Indstillingsaktivitet påvirker en eller flere Tilstande
Resultere i	Definition: Et eller flere Indsatsforløb kan resultere i en eller flere Tilstande
Sætter mål for	Definition: Et eller flere indsatsforløb kan sætte mål for en eller flere Tilstande
Tager udgangspunkt i	Definition: Et eller flere Indsatsforløb kan tage Udgangspunkt i en eller flere Tilstande